



ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG
FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH

Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1015 Wien, Schuberttring 14, Postfach 26
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit



ÖVGW-Zertifikat

Über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Gas

Registrierungsnummer

G 2.790

Gültigkeitsdauer

bis Ende Dezember 2009

Inhaber

**VIEGA GmbH & Co. KG
Ennester Weg 9
D-57439 Attendorn**

◆ Vertrieb in Österreich

Wolfgang Torghele
A-5661 Rauris, Oberer Markt 35

Hersteller

VIEGA / D

Prüfart

Verlängerungs- und Ergänzungsprüfung

Grund der Ergänzung

- Änderung der Systembezeichnung
- Erweiterung des Pressfittingssystems

Prüfbericht

HL 7447 vom 7. März 2007

Prüfrichtlinien

PG 500 (Ausc. April 2006)
in Verbindung mit der Prüfrichtlinie
PG 314 (Ausc. Juni 2004)
(DVGW VP 614: 2001-10)


Produkt

Unlösbare Rohrverbindungen
für metallene Gasleitungen
- Pressverbinder mit SC-Kontur aus Edelstahl
für Edelstahlrohre -
= VIEGA-sanpress INOX G =
Dimensionen 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 mm Ø
- Edelstahl-Pressverbinder für Edelstahlrohre,
unverpresst undicht -
= VIEGA-sanpress INOX G XL =
Dimensionen 64, 76,1, 88,9, 108 mm Ø
PN 5/GT 5, Kategorie II_{2H3B/P}
zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis +70 °C

Weitere Angaben siehe Seite 2

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 Qualitätsmarke Produkte Gas&Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der Qualitätsmarke der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) aufgrund von Prüfungen von Erzeugnissen, die in der Gas- und Wasserversorgung Verwendung finden.“

Wien, 11. April 2007


Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle



ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG
FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH

Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1015 Wien, Schuberting 14, Postfach 26
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit



Produkt (Fortsetzung)

- Rohre:	
Modell-Nr. 2203	d 15 - 54 mm
Modell-Nr. 2203 XL	d 64 - 108 mm
- Rohrleitungsteile:	
Bogen 90°:	
Modell-Nr. 0216	d 15 - 54 mm
Modell-Nr. 0216XL	d 64 - 108 mm
Modell-Nr. 0216.1	d 15 - 54 mm
Modell-Nr. 0216.1 XL	d 64 - 108 mm
Bogen 45°:	
Modell-Nr. 0226	d 15 - 54 mm
Modell-Nr. 0226XL	d 64 - 108 mm
Modell-Nr. 0226.1	d 15 - 54 mm
Modell-Nr. 0266.1XL	d 64 - 108 mm
Bogen 90° mit AG:	
Modell-Nr. 0214	d 15 - 54 mm
Bogen 90° mit IG:	
Modell-Nr. 0214.2	d 15 - 54 mm
T-Stück:	
Modell-Nr. 0218	d 15 - 54 mm
Modell-Nr. 0218XL	d 64 - 108 mm
T-Stück mit IG:	
Modell-Nr. 0217.2	d 15 - 54 mm
Modell-Nr. 0217.2XL	d 64 - 108 mm
Übergang mit AG:	
Modell-Nr. 0211	d 15 - 54 mm
Übergang mit IG:	
Modell-Nr. 0212	d 15 - 54 mm
Übergang mit IG:	
Modell-Nr. 0212.3	d 15 mm
Einschubende mit AG:	
Modell-Nr. 2311.1	d 15 - 54 mm
Einschubende mit IG:	
Modell-Nr. 2312.1	d 15 - 35 mm
Muffe:	
Modell-Nr. 0215	d 15 - 54 mm
Modell-Nr. 0215XL	d 64 - 108 mm
Schiebemuffe:	
Modell-Nr. 0215.5	d 15 - 54 mm
Modell-Nr. 0215.5XL	d 64 - 108 mm
Übergang mit Einschubende:	
Modell-Nr. 0215.1	d 15 - 54 mm
Modell-Nr. 0215.1XL	d 64 - 108 mm
Übergangsverschraubung:	
Modell-Nr. 2650	d 15 - 28 mm



Produkt (Fortsetzung)

Modell-Nr. 2652	d 15 - 28 mm
Modell-Nr. 2654	d 15 - 28 mm
Modell-Nr. 2661	d 15 - 28 mm
Modell-Nr. 2666	d 28 mm
Kappe:	
Modell-Nr.0256	d 15 - 54 mm
Modell-Nr. 0256XL	d 64 - 108 mm
Wandwinkel:	
Modell-Nr. 0225.5	d 15 - 22 mm
Flansch mit Muffe:	
Modell-Nr. 0259XL	d 64 - 108 mm

Presswerkzeug für = VIEGA-sanpress INOX G = :

Typ 2	(Art.-Nr. 164171)
Typ PT-3-EH	(Art.-Nr. 380250)
Typ PT-3-AH	(Art.-Nr. 462154)
Typ Pressgun 4B	(Art.-Nr. 612030)
Typ Pressgun 4E	(Art.-Nr. 612023)
Typ Picco bis 28 mm	(Art.-Nr. 556280)

Presswerkzeuge für = VIEGA-sanpress INOX G XL = :

Typ 2	(Art.-Nr. 164171)
Typ PT-3-EH	(Art.-Nr. 380250)
Typ PT-3-AH	(Art.-Nr. 462154)
Typ Pressgun 4B	(Art.-Nr. 612030)
Typ Pressgun 4E	(Art.-Nr. 612023)
Gelenkzugbacke Z2	(Art.-Nr. 472740)

und mit dem Pressring für die Pressverbindergröße

(DN 60: Art.-Nr. 578671, DN 65: Art.-Nr. 562878, DN 80: Art.-Nr. 562885, DN 100: Art.-Nr. 562892).